

Optoma EH330UST(E1P1A1GWE1Z1)

Optoma EH330UST - Projecteur DLP - 3D - 3600 lumens - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - objectif à ultra courte focale - LAN



Le EH330UST est parfait pour les entreprises et les établissements scolaires. Il est lumineux et possède une focale ultra courte ce qui signifie qu'il peut projeter une image de 100 pouces avec moins de 0,5m de recul. Le fait d'avoir le projecteur installé si près de l'écran évite toute projection d'ombres et facilite ainsi les présentations.

Il bénéficie d'un ensemble complet pour l'apprentissage avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités: deux entrées HDMI, port USB alimenté, un visualiseur de documents Office, et un puissant haut-parleur intégré de 16W.

Mise en avant

Projecteur Full HD 1080p - 3500 ANSI Lumens
Ultra courte focale - image de 100" à moins de 50 cm de recul
Contrôle Ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes réseau Telnet
Connexion facile - 2x HDMI et haut parleur intégré 16W speaker

Les atouts

Focale ultra courte

Avec une focale ultra courte, vous pouvez projeter une image impressionnante de plus de 2.5m à une distance de moins d'1m. Cela vous permet de placer le projecteur près du mur, ce qui réduit les ombres afin que vous puissiez présenter avec facilité; parfait pour les applications interactives.

Full HD 1080p

La résolution 1080p vous offre des images précises et détaillées depuis un contenu HD sans réduction d'échelle ou compression, parfait pour regarder des Blu-ray, la diffusion de vidéos HD et jouer aux jeux vidéos.

Couleurs éclatantes

Faites des présentations attrayantes et donnez des cours attractifs avec des couleurs éclatantes. Les projecteurs Optoma vous offrent une performance des couleurs fiable et adaptée pour n'importe quel contenu et environnement. Parfait pour projeter des graphiques et des vidéos de présentation.

Contraste élevé

Ajoutez plus de profondeur à votre image grâce à un projecteur doté d'un fort contraste. En comparaison avec la technologie des concurrents, les projecteurs DLP Optoma offrent des blancs plus lumineux et des noirs ultra profonds, les images sont encore plus vraies et les textes ressortent clairs et nets. Idéal pour les applications scolaires et professionnelles.

Office viewer intégré

Effectuez des présentations directement depuis votre projecteur sans avoir besoin d'un ordinateur en utilisant le mode Office Viewer intégré. Copiez simplement votre fichier Word, Excel, PowerPoint, PDF ou JPEG sur une clé USB, une carte SD ou micro SD (dépend de l'entrée du projecteur) et projetez les directement sur grand écran.

USB display

Connectez votre projecteur directement à un ordinateur et diffusez votre bureau en utilisant un simple câble USB. Nul besoin d'un câble VGA encombrant.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Optoma EH330UST - projecteur DLP - ultra courte focale - 3D - LAN
Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Luminosité	3600 lumens
Rapport de contraste	22000:1
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Lentille	Objectif à ultra courte focale
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique

Entrée vidéo	RGB, vidéo composite, vidéo composante (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58, PAL-K, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, PAL-L, SECAM I), LAN
Modes vidéo	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 720/60p, 720/50p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	275 Watt
Dimensions (LxPxH)	34.3 cm x 38.3 cm x 11.2 cm
Poids	3.9 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)

Projecteur

Luminosité	3600 lumens
Rapport de contraste	22000:1
Taille d'image	203 cm - 254 cm
Distance de projection	0.45 m - 0.56 m
Rapport de projection	0.25:1
Uniformité	80 %
Résolution	UXGA - Full HD (1920 x 1080)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	24 Hz x 120 kHz
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	PJlink, Crestron RoomView, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, technologie Eco+, Crestron Connected, Extron Control System, AMX Control System, redémarrage instantané, Amazing Color, fonctionnement 24 h/24, 7 j/7, visionneuse de bureau native

Objectif

Type	Objectif à ultra courte focale
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical, coin

Entrée vidéo

Système TV	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58, PAL-K, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, PAL-L, SECAM I
Signal vidéo analogique	RGB, vidéo composite, vidéo composante
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, component video, composite video
Modes vidéo	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 720/60p, 720/50p

Haut-parleurs

Type	Intégré
Puissance de sortie/canal	16 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Extension/connectivité

Interfaces	HDMI - HDMI de 19 broches de type A Entrée vidéo composite / VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) Entrée vidéo composite - RCA Entrée de ligne audio - mini jack stéréo 3,5 mm Sortie de ligne audio - mini jack stéréo 3,5 mm 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) 2 x USB - USB de type A 4 broches 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x réseau - RJ-45
------------	--

Divers

Accessoires inclus	2 piles AAA, télécommande sans fil avec fonction laser et souris
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, barre de sécurité
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	275 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Largeur	34.3 cm
Profondeur	38.3 cm
Hauteur	11.2 cm
Poids	3.9 kg

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.